



# JOURNAL DE L'ENTREPRISE



## EDITORIAL



**C**hères collaboratrices,  
chers collaborateurs,

Je me réjouis par avance des bonnes nouvelles que j'ai à vous annoncer à l'occasion de ce dernier journal de l'année. Je ne doute pas que vous soyez

plus ou moins au courant des résultats des derniers appels d'offres pour lesquels l'entreprise a concouru.

En début d'année, lors des réunions de présentation du projet stratégique budgétaire de l'entreprise, j'avais détaillé et expliqué quels seraient nos objectifs pour cette année.

Je me souviens encore vous avoir fait part de mon optimisme, parce que je sais que vous partagez mes convictions et que je savais que nous n'avions pas poussé nos ambitions au-delà du raisonnable. Mais je vous avais aussi indiqué que la conjoncture, la concurrence, les imprévus et autres incidents de parcours n'allaient pas nous mener la vie facile. Et bien, j'avais raison. Vous avez accompli un travail formidable alors que la conjoncture n'a pas toujours été favorable, que la concurrence effectivement ne nous a pas épargnés et que nous avons eu notre lot de difficultés quotidiennes.

Résultat : nos objectifs ont été atteints même dépassés, avec la finalisation de trois marchés majeurs pour notre société, que sont le Syndicat d'Electricité de l'Allier, du Puy de Dôme et du Cantal, représentant potentiellement 12 millions d'euros annuels et cela pour les 4 prochaines années.

Alors Merci, merci à tous, nous pouvons nous congratuler mutuellement.

Mais voici à peine nos objectifs atteints que se profilent à l'horizon les prochains. Et oui, il ne faut pas perdre de vue qu'une entreprise qui n'avance pas, c'est déjà reculer.

La prochaine année verra se réaliser de nouveaux marchés qui seront autant de nouveaux challenges pour lesquels je sais pouvoir compter sur vous.

Permettez moi pour terminer de vous présenter, ainsi qu'à vos proches et vos familles, **mes meilleurs vœux de santé, prospérité et réussite.**

*Patrick MEUNIER*

**! Dernière minute !**

**L'ENTREPRISE ELECTRIQUE**  
certifie son  
**Systeme de Management Q.S.E.**  
**ISO 9001 - ISO 14001**  
**OHSAS 18001**



### SOMMAIRE

✉ Editorial .....	P1	🚗 Véhicules en engins .....	P5
⚡ Flash sur l'Entreprise .....	P2 à 5	🚒 Sécurité .....	P6
👤 Les uns et les Autres.....	P5	🏠 Qualité/Environnement .....	P8

# FLASH SUR L'ENTREPRISE

## LES MARCHÉS .....

O  
B  
T  
E  
N  
U  
S

SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D'ÉLECTRICITÉ DE L'ALLIER 2006 et éventuellement 2007 - 2008 - 2009	800 000 €/an
SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D'ÉLECTRICITÉ DU CANTAL 2006 et éventuellement 2007 - 2008 - 2009	2 000 K€/an
SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D'ÉLECTRICITÉ DU PUY-DE-DÔME (conjoint avec Vernet & Bossier) 2006 et éventuellement 2007 - 2008 - 2009	10 000 K€/an
COMMUNE DE BEAUMONT (63) EP Zac de la Mourette	120 K€
Remise à niveau EP du stade de DECIZE (58)	12 K€
Marché de Travaux Groupés EDF CLERMONT-FD 07/2005 à 06/2007	1 200 K€

Patrick MEUNIER

## Campagne d'illuminations



La campagne d'illuminations a cette année encore battu son plein, avec la mise en lumière de nombreuses communes.

Les renforts extérieurs ainsi que le maillage avec l'Entreprise CEE Allier ont contribué à ce que nous soyons pratiquement partout dans les temps, pour la plus grande joie des enfants, toujours amateurs de ces décorations festives.

Beaucoup d'élus nous ont également remerciés pour nos interventions, et quelques photos souvenirs permettent d'immortaliser certaines mises en service.

Jacques ALARY

# NOUVEAUTÉ

## PRÊTS 1 % LOGEMENT PASS-TRAVAUX

### 1 – LES TRAVAUX FINANÇABLES

Travaux d'amélioration de la résidence principale :

- Mises aux normes minimales d'habitabilité
- Economie d'énergie
- Amélioration de l'habitat
- Entretien et revêtement de surfaces

### 2 – LES CONDITIONS DES PRETS 1 %

- Taux : 1.5 % l'an
- Pas d'hypothèque ni frais de dossier
- Durée de 3 à 10 ans
- Montant : 8 000 € ou 9 600 € selon les ressources du salarié.

### 3 – INFOS UTILES

Les travaux doivent être réalisés par des entreprises avec facturation de la fourniture et de la pose.

Un prêt Pass-travaux peut être cumulé avec un prêt 1 % en cours sous certaines conditions.

### 4 - CONTACT

CCI Habitat Auvergne  
Service 1 % logement  
148 boulevard Lavoisier  
63037 CLERMONT-FD CEDEX 1  
Tél. : 04 73 43 43 43  
[www.clermont-fd.cci.fr](http://www.clermont-fd.cci.fr)

Corinne Brousse

## TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE ET ENTRETIEN DU STADE DE DECIZE



L'Entreprise Electrique a été retenue pour l'entretien et le remplacement de 32 sources lumineuses de 2000 watts (Iodure Métallique).

L'utilisation d'une nacelle de 42 mètres avec un déport de 24 mètres a été nécessaire car les mâts (2 de 28 mètres et 2 de 24 mètres) étaient accessibles à 20 mètres.

L'Entreprise Electrique met à disposition du stade un technicien à l'occasion de chaque rencontre nocturne. Celui-ci procède à l'allumage et à l'extinction de l'éclairage.



*A noter que le club du SNID évolue actuellement en CFA2.*

Xavier BARON

# PAGE SPORTIVE

## Tournoi foot Vinci Energies

Samedi 10 septembre 2005 a eu lieu le traditionnel tournoi de football Vinci Energies à Saint-Etienne. Comme chaque année, l'Entreprise Electrique était représentée avec une équipe renforcée par les deux enfants de Roger MONTEIRO.

Après avoir fini 2<sup>ème</sup> de la poule de qualification, nous avons dû nous incliner en quart de finale face au futur vainqueur du tournoi (Graniou). En match de classement, une 6<sup>ème</sup> place a récompensé un beau parcours tout au long de la journée.

On retiendra l'excellence prestation de Kévin MONTEIRO (13 ans) à l'avant, ainsi que les arrêts déterminants de son frère dans les buts.

Une soirée amicale a permis de clôturer cette journée. Vivement l'année prochaine.

Michel BARJAUD

## 3<sup>ème</sup> tournoi solidarité pour l'Entreprise Electrique

Forte de son succès auprès de nombreux clients, chefs d'entreprise, fournisseurs, et entreprises locales des réseaux électriques, l'Entreprise Electrique, sous le parrainage du SEMELEC 63, a cette année encore et pour la troisième année consécutive, organisé le tournoi de foot solidarité.

La recette a permis cette année de faire un don de 6 200 € pour la petite Julie et le jeune Nicolas, deux enfants handicapés, proches de deux participants des entreprises locales.

Ce tournoi est désormais un moment incontournable et attendu de tous, rassemblant de plus en plus de participants et de spectateurs, permettant au fil des années d'améliorer le quotidien de ces familles.

Laurent Tardivat



## L'ASEE se met au rugby

Dans une région rugbystique connue pour son « monstre à 16 pattes », il était normal que notre entreprise, fière et forte des valeurs du ballon ovale, forme une équipe de rugby à XV.

C'est désormais chose faite depuis cet été. Après plusieurs semaines d'entraînement, une rencontre amicale et conviviale s'est déroulée entre l'équipe des Services Techniques de la Ville de Clermont-Ferrand et l'ASEE.

Cette journée fût une réussite, tant sur le plan sportif, que sur le plan humain pour les valeurs que ce sport collectif génère (engagement, respect, rigueur, plaisir, ..)


Nul doute que cette expérience enrichissante sera renouvelée prochainement.

Laurent Tardivat



# PRIX DE L'INNOVATION VINCI 2005

## PRIX DE L'INNOVATION VINCI 2005



Félicitations à toutes les personnes ayant participé au Challenge Sécurité Régional du Groupe VINCI Energies.

Le 14 octobre dernier, l'Entreprise Electrique s'est imposée grâce à "la semelle sécurisante" et a décroché le **Prix Spécial Sécurité** VINCI Energies Rhône-Alpes-Auvergne.

Xavier BARON

## INCIDENTS SUR VÉHICULES ET ENGIN

### CANTAL

ne se rappelant plus qu'un godet de pelle était devant son camion, le chauffeur a avancé → le godet a causé de graves dégâts sous le camion  
Coût : 3 180 € HT

### TERRES PROFONDES

Les clés d'un poste EDF ont été échappées dans les gaines de chauffage de son véhicule → dépose, repose du tableau de bord -  
Coût : 3 180 € HT

### HAUTE LOIRE

Chauffeur PL distrait laissant son pied sur la pédale d'embrayage → à 20.000 Km embrayage HS  
Coût : 2 609 € HT

### TAUVES

Fausse manœuvre en reculant avec une dérouleuse → timon tordu à remplacer - Coût : 266 € HT

### CLERMONT

Un technicien d'études gare son petit véhicule juste derrière un de nos camions de 19T → celui ci doit reculer et ne se doute pas qu'il y a quelqu'un derrière : tout l'avant enfoncé Coût : 1 210 € HT

### LOZÈRE

Sur tracto pelle les axes d'articulation n'ont jamais été graissés → usure des bagues jusqu'à leur disparition complète, ce qui a attaqué les structures de la machine : remplacement des axes et des bagues par des pièces fabriquées spécialement - Coût : 4 839 € HT


Denis POUILLARD

## LES UNS ET LES AUTRES

### ETAT CIVIL



Cindy et Jacky DUBOIS ont la joie de nous annoncer la naissance de leur fils **RYAN** le 17 juillet 005



Samira et Chakib KARANACIRI ont le plaisir de nous annoncer la naissance le 6 novembre 2005 de leur fille **LINA**



Corinne Brousse

# SÉCURITÉ : ANNÉE 2005

Janvier à Novembre 2005

**TOUJOURS PAS D'ACCIDENT : à poursuivre**  
**OBJECTIF : ZÉRO accident pour 2005**

Document INRS


## A VOTRE TRAVAIL ou CHEZ VOUS :

*pour travailler, nettoyer, bricoler....*

## VOUS UTILISEZ :

*des colles, graisses, encres, solvants, peinture, dégrissant, antigel, produit lave glace, carburants (gazoil ou sans plomb)....*

## CE SONT DES PRODUITS CHIMIQUES



## SAVEZ-VOUS QU'UTILISER DES PRODUITS CHIMIQUES PEUT ÊTRE DANGEREUX POUR VOTRE SANTÉ ?

Qu'une projection d'un produit contenant de la soude peut vous faire perdre la vue ?

Que les vapeurs de certains solvants contenus dans les vernis, peintures, dégrissants, aérosols.... peuvent provoquer de graves atteintes au cerveau ou au système nerveux ?

Votre santé est en danger si un produit dangereux pénètre à l'intérieur de votre corps :

- par le nez et les poumons, c'est-à-dire par inhalation, lorsque vous respirez de l'air pollué ;
- par la bouche, c'est-à-dire par ingestion, lorsque vous portez vos mains à la bouche après

avoir manipulé des produits dangereux ;

- par contact avec la peau, même si elle est saine et sans blessure ; certains produits détruisent la barrière protectrice de la peau, la traversent pour aller se disperser dans tout le corps.

Quelle que soit la voie de pénétration, les produits chimiques passent dans le sang.

Le sang les diffuse à tout le corps. C'est ainsi qu'ils peuvent se fixer sur différents organes : foie, reins, cerveau ou système nerveux... qu'ils endommagent.


Les troubles n'apparaissent pas toujours immédiatement après l'utilisation d'un produit chimique

dangereux, sauf les brûlures provoquées par contact avec certains produits ou les intoxications dues à une dose forte absorbée en une seule fois.

Le plus souvent les produits chimiques ont des effets sur votre santé sans que vous le sachiez.

En effet les troubles peuvent se manifester après plusieurs années d'utilisation.

Les effets de certains produits continuent même si vous arrêtez d'être à leur contact



D'ACCORD, CES PRODUITS SONT DANGEREUX MAIS ILS SONT UTILES OU INDISPENSABLES POUR VOS ACTIVITÉS. ALORS QUE FAIRE ?

**APPRENDRE À LES APPRIVOISER**

ET POUR CELA APPRENDRE À BIEN LES CONNAÎTRE.

## L'ÉTIQUETTE EST UNE MINE D'INFORMATIONS

**Obligatoire, elle est présente sur l'emballage des produits dangereux. Elle vous indique tout ce qu'il faut savoir pour apprivoiser un produit dangereux.**

Les dangers les plus importants signalés par ces deux symboles.

Le nom et l'adresse du fabricant ou du distributeur

Le nom du produit

Les risques particuliers du produit

Les précautions que vous devez prendre pour vous protéger

La conduite à tenir en cas d'accident



**Regarder le symbole ne suffit pas !**

Ce produit est à la fois "facilement inflammable", "toxique" et "corrosif". Seuls les symboles "toxique" et "facilement inflammable" apparaissent car le symbole "toxique" l'emporte sur le symbole "corrosif".

**Il faut lire entièrement l'étiquette pour mieux connaître les risques.**

"Corrosif" est expliqué dans les phrases de risque.

**Attention ! Absence d'étiquette ne signifie pas absence de risques.**

## LIRE L'ÉTIQUETTE, C'EST DÉJÀ SE PROTÉGER

**vous divisez les produits**



**multipliez les étiquettes**

## MARQUEZ BIEN TOUS VOS BIDONS

**ATTENTION** à la récupération de bidons, fûts.....

ayant contenus des produits dangereux pour y mettre autre chose → il peut y avoir des mélanges dangereux

En règle générale, il **FAUT** lire l'étiquette pour bien se **PROTÉGER**.

Aussi souvent que nécessaire et au moins à la fin de chaque poste ou opération, lavez vous bien les mains avec de l'eau et du savon.

**SURTOUT** : n'utilisez pas d'essence, gasoil, trichlo... qui peuvent provoquer des maladies de la peau mais aussi des atteintes à d'autres organes.

**Nous vous distribuerons prochainement des fiches de sécurité améliorées pour les produits que vous utilisez. Prenez en connaissance.**

**En cas de doute sur un produit, ou une étiquette, consultez votre responsable sécurité qui vous donnera toutes les indications nécessaires.**

Claude POUZADOUX

# QUALITÉ / ENVIRONNEMENT

## SYNTHÈSE DES FICHES DE NON CONFORMITÉ et des INCIDENTS du 2ème semestre 2005

NATURE	EMETTEUR	N° FICHE	OBJET DE NON CONFORMITE	ACTION CURATIVE	ACTION CORRECTIVE	COUT GENERE PAR LA NON CONFORMITE	PART REMBOURSEE PAR FOURNISSEUR OU CLIENT
CHANTIER	MM. GOIGOUX SOLEILHAC	276	Le câble de télécommande souterrain du SIVOM de Lapalisse est coupé par l'équipe des terres profondes. Le câble n'était pas répertorié et l'exploitant non plus.	Aucune	La société du logiciel DICT-FR ne s'engageant pas sur l'exhaustivité des listes d'exploitants, un contrôle auprès de la mairie est donc à faire avant travaux pour maîtriser les listes réelles d'exploitants.	3 142 €	Néant
MAGASIN	M. de RIBIER	864	Les candélabres de Saint Poncy n'ont pas été commandés à la bonne couleur.	Retour des candélabres en peinture	Lorsqu'il y a un changement sur une étude, faire une minute papier et la transmettre au dessinateur pour qu'il apporte les modifications sur le plan original.	527 €	Pas concerné
CHANTIER	M. CHAUMEIL	930	Dépose des projecteurs Comatelec neuf car ils produisent des déclenchements de l'installation EP.	Echange du produit.	La société Comatelec reconnaît un défaut de câblage en usine et nous indemnise sur les frais engagés.	400 €	400 €
CHANTIER	M. DUBOIS	1235	Pose et dépose d'une radiolite 2 SP à cause d'un mauvais câblage de celle-ci en usine	Echange du produit	La société BH Technologie reconnaît le défaut et nous indemnise des frais engagés	200 €	200 €
CHANTIER	M. DE RIBIER	958	Le sertissage d'un câble de branchement à CROMASSE n'est pas réalisé, il fait une panne sur le réseau	Aucune	Intervention d'EDF	464 €	Pas concerné
MAGASIN	M. LEYGNAC	305	Mauvais lieu de livraison des colis SELECOM, pour un chantier en cours	Un transporteur est pris pour faire le transfère du colis sur le chantier de St-Alyre Montagnet	SELECOM a contacté son sous-traitant afin que le problème ne se renouvelle plus, il nous indemnise des frais engagés	70 €	70 €
VEHICULES et ENGINES	<u>SECTEUR de la NIEVRE</u> : Levage de la benne sans que la grue soit reposée sur son support : la benne a endommagé les tubes hydrauliques de ladite grue.					294 €	Pas concerné
	<u>SECTEUR EP CLERMONT</u> : Le chauffeur a reculé alors qu'il avait un compresseur attelé derrière son camion ; il y a avait un obstacle qui a endommagé l'arrière du compresseur.					522 €	Pas concerné
DEGATS AU TIERS CHANTIER	Casse d'une conduite d'eau à Barraix Bussolles (03)					84 €	Pas concerné
	Câble endommagé à Craponne sur Arzon (43)					1 794 €	" "
	Inversion de phase au chantier de Cussac (15)					167 €	" "
	Déracinement d'un arbuste à Bagnols (63)					25 €	" "
	Gaine électrique endommagé à Saint Sauves (63)					228 €	" "
	Câble télécommande d'eau endommagé à Besbre (03)					2 747 €	" "
	Casse d'une conduite d'eau à Tauves (63)					73 €	" "
	Malfaçon sur boîte souterraine (15)					18 408 €	" "
	Inversion de phase au chantier Anglard ST-Flour (15)					2 445 €	" "
	Casse d'une conduite d'eau à Belmont sur Loire (42)					324 €	" "
	Bris de glace à Neussargues Moissac (15)					81€	" "
DIVERS	Casse de conduite d'eau à Poil et Moulins Engilbert (58)					256 €	" "
	Endommagement d'une façade de restaurant (03)					298 €	" "
	Inversion de phase chantier Le Malzieu Ville (48)					376 €	" "
	Fiche 905 émise par M. GAUTIER					370 €	Pas concerné
Fiches 2107-2026-2028 émises par M. MEDRAD					219 €	" "	
Fiches 1135-1136-1139-1140 émises par M. LAGOUTTE					292 €	" "	
Fiches 853-2104-253 émise par M. AUTISSIER					219 €	" "	
Fiche 214 émise par M. MATHURIN					0€	" "	
Fiche 27 émise par M. ROUSSET					73 €	" "	
<b>TOTAL</b>						<b>34 098€</b>	<b>670 €</b>

**COÛT DE LA NON QUALITÉ DÉTECTÉE : ..... 34 098 €**

**COUT DE RESPONSABILITE INTERNE : ..... 33 428 €**

*Philippe AUTISSIER*

Journal de L'ENTREPRISE ELECTRIQUE  
18, Rue de la Gantière - BP 324  
63009 CLERMONT-FERRAND  
Tél. 04.73.26.35.90 - Fax 04.73.26.31.42  
www.lentreprise-electrique.fr

Directeur de la Publication : Patrick MEUNIER  
Comité de Rédaction, Réalisation : Marie-Anne MIOLANE  
Rédacteurs: Les salariés  
Impression : Chaumeil Repro  
Tirage : 280 Exemplaires